昭和·平成·令和 60 61 62 63 641 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31-1 西 曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

#### 【★】適合外。 【一】車両にワイパーの設定無し。

	車種名		年式	F 式 型 式 _		HB BLAC タイプワー	DE イパー		GC BLAD メントタイプ		標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)			
		イパープ			運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席   REFILL	助手席 REFILL	リヤ / 中央席 REFILL	
N Z			82.1 ~ 91.10	F22	*	*	_	GC450+BC01	GC450+BC01	_	*	*	_	
			91.11 ~ 07.5	F23.H41	HB450	HB450	_	GC450	GC450	_	NS45	NS45	_	
S	アトラス F22.23 型		95.6 ~ 06.12	AKR.AKS(標準車)	HB475	HB475	_	GC475	GC475	_	NS48	NS48	_	
5			07.6 ~	F24	HB475	HB475	_	GC475	GC475	-	NS48	NS48	_	
S A N	71 - 7 - 7 - 7 - 7		92.1 ~ 95.5	H41	*	*	_	GC500	GC500	_	*	*	_	
	<b>  アトラス ワイドキャブ</b> 		95.6 ~ 06.12	AKR.AKS(幅広車)	HB500	HB500	_	GC500	GC500	-	NS50	NS50	_	
	アトラス MAX		98.12 ~	AHR.AKR	*	*	_	GC600	GC500	_	NE60	NS50	_	
	アトラス H43		07.3 ~ 12.12	AJR.AJS.AKR.AKS85#	HB475	HB475	_	GC475	GC475	_	NS48	NS48	_	
	アトラス H43 セミワイドキャブ		07.1 ~ 12.12	ALR.ALS.AMR.AMS85#	HB475	*	_	GC475	GC475	_	NS48	NS48	_	
	アトラス H43 ワイドキャブ		07.1 ~ 12.12	ANR.ANS.APR.APS75#.85#	HB500	HB500	_	GC500	GC500	_	*	*	_	
	アベニール		91.5 ~ 94.3	W10	*	*	*	GC525	GC450	GC350	*	*	NS35	
			94.4 ~ 95.8	W10	*	*	*	GC525	GC450	GC350	*	*	NS35	
			95.9 ~ 98.7	W10	*	*	*	GC525	GC450	GC300	*	*	NS30	
			98.8 ~ 05.12	W11	HB525	HB475	*	GC525	GC475	GC325	NS53	NS48	NS33	
	e-NV200		14.10 ~	ME.VMEO	HB550	HB400	*	GC550	GC400	GC350	NE55	NS40	NS35	
	インフィニティ Q45		89.11 ~ 98.3	G50	*	*	-	GC525	GC525	-	NS53	NS53	_	
			96.5 ~ 99.4	Y10	*	*	*	GC525	GC450	GC300	*	NS45	NS30	
	   ウイングロード		99.5 ~ 01.9	Y11	HB550	HB400	*	GC550	GC400	GC300	NE55	NS40	NS30	
			01.10 ~ 05.11	Y11	HB550	HB400	*	GC550	GC400	*	NE55	NS40	RR30	
			05.11 ~	Y12	HB550	HB400	*	GC550	GC400	*	NE55	NS40	RR35	
			88.8 ~ 90.9	B11	*	*	_	GC450	GC450	_	*	*	_	
			90.10 ~ 94.3	Y10	*	*	*	GC525	GC450	GC350	*	NS45	NS35	
	AD バン・ワゴン		94.4 ~ 99.4	Y10	*	*	*	GC525	GC450	GC300	*	NS45	NS30	
			99.5 ~ 04.4	Y11	HB550	HB400	*	GC550	GC400	GC300	NE55	NS40	NS30	
			04.5 ~ 06.11	Y11	HB550	HB400	*	GC550	GC400	*	NE55	NS40	*	
	AD AD・ADエキスパート		06.12 ~	Y12	HB550	HB400	*	GC550	GC400	*	NE55	NS40	*	
	AD MAX		93.7 ~ 96.1	Y10	*	*	*	GC525	GC450	GC350	*	NS45	NS35	
			96.1 ~ 99.5	Y10	*	*	*	GC525	GC450	GC300	*	NS45	NS30	
	エキスパート		99.6 ~ 06.11	W11	HB525	HB475	*	GC525	GC475	GC325	*	*	NS33	
	エクサ		84.7 ~ 86.9	N12	HB475	HB475	*	GC475	GC475	GC300	NS48	NS45	NS30	
			86.10 ~ 90.8	N13	HB525	HB525	_	GC525	GC525	_	*	*		
	エクストレイル		00.11 ~ 03.5	T30	HB600	HB375	HB425	GC600	GC375	GC425	NE60	NS38	RR43	

【HKTワイパー】HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】交換用の HKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。) 【+BC\*\*】HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。 記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

	車種名		年 式	型式	樹脂	HB BLAC タイプワー	DE イパー		GC BLAD メントタイプ		標準ワイパー替 (純正ワイパーに合わせ		えゴム !た適合です)
	·	イ パタ ー プ			運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席 REFILL	助手席 REFILL	リヤ / 中央席 REFILL
N T			03.6 ~ 07.7	T30	HB600	HB375	HB425	GC600	GC375	GC425	NE60	NS38	RR43
行行	エクストレイル		10.7 ~ 13.11	T31	HB600	HB400	HB350	GC600	GC400	GC350	NE60	NS40	RR35
SS		•	13.12 ~	T32	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	エスカルゴ		89.1 ~ 90.12	G20	HB475	HB475	_	GC475	GC475	_	*	*	_
A	NX クーペ		90.1 ~ 94.5	B13	HB500	HB475	HB500	GC500	GC475	GC500	*	*	*
	NV100 クリッパー		12.1 ~ 13.11	U7#	HB425	HB375	*	GC425	GC375	*	RR43	RR38	RR35
	(トラック)		13.12 ~	DR16T	HB400	HB400	_	GC400	GC400	_	NS40	NS40	_
			12.1 ~ 13.11	U7#W	HB425	HB375	*	GC425	GC375	*	RR43	RR38	RR35
	NV100 クリッパー (リオ含む)		13.12 ~ 15.2	DR64V.W	HB400	HB400	_	GC400	GC400	_	NS40	NS40	RR35
	(9880)		15.2 ~	DR17V.W	HB425	HB425	*	GC425	GC425	*	NS43	NS43	RR30
	NV150 AD		16.12 ~	VY12.VZNY12	*	*	*	GC550	GC400	*	*	*	*
	NV200 バネット		09.5 ~	M20	HB550	HB400	*	GC550	GC400	*	NE55	NS40	RR35
	NV350 キャラバン		12.6 ~	E26	HB550	HB475	*	GC550	GC475	*	NE55	NS48	RR40
	エルグランド		97.5 ~ 02.4	E50	HB650	HB450	HB450	GC650	GC450	GC450	NE65	NS45	NS45
			02.5 ~ 10.8	E51	HB650	HB400	*	GC650	GC400	*	NE65	NS40	RR35
		•	10.8 ~	E52	HB650	HB425	*	GC650	GC425	*	*	*	RR30
	オッティ		04.10 ~ 06.9	H91W	HB475	HB350	*	GC475	GC350	*	RR48	RR35	RR30
			06.9 ~ 13.5	H92W	HB475	HB350	*	GC475	GC350	*	RR48	RR35	RR30
カ	KIX		08.10 ~ 12.6	H59A	HB450	HB400	*	GC450	GC400	GC300	RR45	RR40	RR30
行			86.9 ~ 93.5	E24	*	*	*	GC475	GC475	GC400+BC01	NS48	NS48	*
			93.5 ~ 97.4	E24	*	*	*	GC475	GC475	GC400+BC01	*	*	*
	キャラバン / ホーミー		97.5 ~ 01.5	E24	*	*	*	GC475	GC475	GC400	NS48	NS48	NS40
			01.5 ~ 03.4	E25	HB475	HB475	HB475	GC475	GC475	GC475	NS48	NS48	RR48
			03.5 ~ 12.5	SE25	HB475	HB475	*	GC475	GC475	*	NS48	NS48	RR40 or RR48
			98.2 ~ 99.3	Z10	*	*	*	GC600	GC400	GC300	NE60	NS40	NS30
			99.4 ~ 00.7	Z10	*	*	*	GC600	GC400	GC300	NE60	NS40	RR30
	キューブ		00.8 ~ 02.9	Z10	HB550	HB375	*	GC550	GC375	GC300	NE55	NS38	RR30
			02.10 ~ 08.11	Z11	HB475	HB450	*	GC475	GC450	*	NS48	NS45	*
			08.11 ~	Z12	*	*	*	*	*	*	*	*	RR30
	キューブ キュービック		03.9 ~	Z11	HB475	HB450	*	GC475	GC450	*	NS48	NS45	*
	クリッパー バン・トラック		03.10 ~	U7#T.V	HB425	HB375	*	GC425	GC375	*	RR43	RR38	*
	クルー		94.1 ~ 09.6	K30	HB475	HB450	-	GC475	GC450	_	NS48	NS45	_
サ	サニー セダン		85.10 ~ 89.12	B12	*	*	_	GC475	GC450	_	NS48	NS45	_
行	<u> </u>		90.1 ~ 93.12	B13	*	*	*	GC500	GC475	GC500	NS50	NS48	NS50

【HKTワイパー】HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】交換用の HKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。) 【+BC\*\*】HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

TOYOTA · LEXUS

NISSAN

HONDA

MAZDA

SUBARU

SUZUKI

DAIHATSU

ISUZU

UD HINO MITSUBISHI

【★】適合外。 【一】車両にワイパーの設定無し。

	車種名		· 年 式	型式		HB BLAE ョタイプワ <i>-</i>			GC BLAE メントタイプ		標準!(純正ワイ/	フイパー替 パーに合わせ	えゴム !た適合です)
	+ 1± 1	純正ワイパー		<b>= 1</b> 0	運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席 REFILL	助手席 REFILL	リヤ / 中央席 REFILL
			94.1 ~ 98.9	B14				GC525	GC475	GC450	*	*	NS45
N t	サニー セダン		94.1 ~ 98.9 98.10 ~ 04.8	B15	*	*	*	GC525 GC550	GC400	GC450 GC425	NE55	NS40	NS43
s i	サニー ハッチバック		85.10 ~ 04.8 85.10 ~ 90.10	B12	, ,		,,	GC475	GC450	GC425 GC475	NS48	NS45	NS48
Š					*	*	*		GC450	GC475 GC450	NS48 NS48	NS45 NS45	NS45
SSAN	サニー RZ-1		87.9 ~ 90.9	B12 CY10	*	*	*	GC475 GC525	GC450	GC450 GC350	NS53	NS45 NS45	NS35
N	サニー カリフォルニア		90.10 ~ 94.3 94.4 ~ 96.5	CY10	*	*	*	GC525	GC450	GC300	*	NS45	NS30
	#- L= <i>5</i>			10000	* *		_	GC375+BC01	GC375+BC01	_			
	サニー トラック		全車	B120.121.122	*	*		GC525	GC475	GC500	*	*	*
	サニー ルキノクーペ		94.5 ~ 97.8 97.9 ~ 99.4	B14	*	*	*	GC525	GC475	GC450	★ NS53	★ NS48	NS45
			95.1 ~ 97.8	N15	*	*	*	GC525	GC475	GC350	*	*	NS35
	サニー ルキノハッチバッ	ク	97.9 ~ 00.8	N15	*	*	*	GC525	GC475	GC350	NS53	NS48	NS35
	サニー ルキノSR-V		96.5 ~ 00.8	N15	*	*	*	GC525	GC475	GC350	NS53	NS48	NS35
	9 NT/ Sh-V		85.10 ~ 94.9	160.161.Y60	*	*	*	GC450	GC450	GC300	*	*	NS30
			94.10 ~ 95.8	Y60	*	*	*	GC475	GC475	GC300	*	*	NS30
	サファリ		95.9 ~ 97.9	Y60	*	*	*	GC475	GC475	GC300	*	*	NS30
			97.10 ~ 07.6	Y61	HB475	HB500	HB350	GC475	GC500	GC350	*	*	NS35
	GT-R	•	07.10 ~ 12.10	R35	*	*	_	*	*	_	*	*	_
		•	12.11 ~	R35	*	*	_	*	*	_	*	*	_
			88.1 ~ 91.7	Y31	*	*	_	GC500	GC475	_	*	*	_
	GT-R		91.8 ~ 96.5	Y32	*	*	_	*	*	_	*	*	_
			96.6 ~ 97.12	Y33	*	*	_	*	*	_	*	*	_
	シーマ		98.1 ~ 00.12	Y33	*	*	_	*	*	_	NE55	NS50	_
			01.1 ~ 10.8	F50	*	*	_	GC650	GC450	_	NE65	NS45	_
		•	12.5 ~	HGY51	*	*	_	*	*	-	*	*	_
			82.8 ~ 91.10	W40	*	*	*	*	*	GC400+BC01	*	*	*
	シビリアン		91.11 ~ 99.10	W40	*	*	*	GC550	GC550	GC400+BC01	NS55	NS55	*
			99.2 ~	W41	*	*	*	GC600	GC600	GC400	NE60	NE60	NS40
	ジューク		10.6 ~	F15	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			86.4 ~ 88.5	S12	*	*	*	GC475	GC475	GC475	NS48	NS48	NS48
			88.6 ~ 93.9	S13	*	*	_	GC500	GC500	_	NS50	NS50	_
	シルビア / ガゼール		93.10 ~ 98.12	S14	*	*	*	GC525	GC500	GC450	*	*	NS45
			99.1 ~ 99.6	S15	HB525	HB500	*	GC525	GC500	GC425	NS53	NS50	NS43
			99.7 ~ 02.8	S15	HB525	HB500	*	GC525	GC500	GC425	NS53	NS50	RR43
	シルフィ	•	12.12 ~	TB17	*	*	_	*	*	-	*	*	_

【HKTワイパー】HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】交換用の HKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。) 【+BC\*\*】HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。 記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

	車種名		年式	型式		HB BLAD タイプワ <i>-</i>			GC BLAE メントタイプ		標準 <sup>!</sup> (純正ワイ <i>)</i>	ワイパー替 パーに合わせ	えゴム た適合です)
	<del>千</del> 1年 13	純正ワイパー	<u> </u>	± 10	運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席
		<sup>1</sup> プ			建拟师	助士师	リリアノ中大师	建拟师	助士师	リソノ中大师	REFILL	REFILL	REFILL
N り 行	スカイライン セダン / ハードトップ		85.8 ~ 89.4	R31	*	*	*	GC500	GC475	GC450	NS50	REFILL REFIL  NS48 NS45  NS48 NS45  ** NS45  NS53 NS45  NS53 RR45  ** -  NS48 NS48  NS48 NS48  ** NS48  NS53 RR45  NS53 RR45  NS53 RR45  NS48 NS48  ** NS48  NS53 RR45  NS48 NS48  ** N	NS45
s 📗			89.5 ~ 93.7	R32	*	*	*	GC500	GC475	GC450	NS50	NS48	NS45
SSAN			93.8 ~ 98.4	R33	*	*	*	GC525	*	GC450	*	*	NS45
A			98.5 ~ 99.12	R34	*	*	*	GC525	GC525	GC450	NS53	NS53	NS45
'`	スカイライン セダン		00.1 ~ 01.5	R34	*	*	*	GC525	GC525	GC450	NS53	NS53	RR45
			01.6 ~ 06.11	V35	*	*	*	GC525	GC450	GC375	NS53	NS45	RR38
		•	06.11 ~ 14.1	V36	*	*	_	*	GC425	_	*	*	_
_		•	14.2 ~	V37	*	*	_	*	GC425	_	*	*	_
			86.5 ~ 89.4	R31	*	*	*	GC500	GC475	GC475	NS50	NS48	NS48
			89.5 ~ 93.7	R32	*	*	*	GC500	GC475	GC475	NS50	NS48	NS48
			93.8 ~ 98.4	R33	*	*	*	GC525	*	GC450	*	*	NS45
	スカイライン クーペ		98.5 ~ 99.12	R34	*	*	*	GC525	GC525	GC450	NS53	NS53	NS45
			00.1 ~ 01.5	R34	*	*	*	GC525	GC525	GC450	NS53	NS53	RR45
		•	03.1 ~ 06.11	V35	*	*	_	GC650	GC425	_	NE60	NS43	_
		•	07.10 ~ 10.12	V36	*	*	_	*	*	_	*	*	_
		•	11.1 ~ 16.1	V36	*	*	_	*	*	_	*	*	_
			89.8 ~ 94.12	BNR32	*	*	*	GC500	GC475	GC475	NS50	NS48	NS48
	スカイライン		95.1 ~ 98.11	BCNR33	*	*	*	GC525	*	GC450	*	*	NS45
	クーペ GT-R		99.1 ~ 00.7	BNR34	*	*	*	GC525	GC525	GC450	NS53	NS53	NS45
			00.8 ~ 02.7	BNR34	*	*	*	GC525	GC525	GC450	NS53	NS53	RR45
	スカイライン	•	09.7 ~ 12.9	J50	*	*	*	*	*	GC350	*	*	RR35
	クロスオーバー	•	12.10 ~ 16.6	J50	*	*	*	*	*	GC350	*	*	*
	スカイライン ワゴン		86.1 ~ 90.4	R31	*	*	*	GC500	GC475	GC450	NS50	NS48	NS45
	スカイライン バン		81.8 ~ 89.11	R30	*	*	*	GC475+BC01	GC450+BC01	GC450	*	*	NS45
	スタンザ / オースター セダン		85.8 ~ 90.6	T12	*	*	*	GC475	GC475	GC450	*	*	NS45
	スタンザ / オースター ハッチバック		85.8 ~ 90.6	T12	*	*	*	GC475	GC475	GC500	*	*	*
			96.10 ~ 99.9	C34	HB525	HB475	*	GC525	GC475	GC300	NS53	NS48	NS30
	ステージア		99.10 ~ 01.10	C34	HB525	HB475	*	GC525	GC475	GC300	NS53	NS48	RR30
			01.10 ~ 07.6	M35	HB525	HB450	*	GC525	GC450	*	NS53	NS45	*
	セドリック / グロリア		85.6 ~ 87.9	Y30	*	*	_	GC475	GC450	_	NS48	*	-
	セダン		87.10 ~ 91.5	Y31	*	*	_	GC500	GC475	_	*	*	_

【HKTワイパー】HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】交換用の HKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。) 【+BC\*\*】HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。 記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

TOYOTA · LEXUS

NISSAN

HONDA

MAZDA

MITSUBISHI

SUBARU

SUZUKI

DAIHATSU

ISUZU

HINO

UD

MITSUBISHI FUSO

【★】適合外。 【一】車両にワイパーの設定無し。

1//1/				100 00 01 00 0						12 11 10 10 11 10 10				
	車種名		年式	型式		HB BLADE 樹脂タイプワイパー			GC BLAD メントタイプ		標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)			
	- F E D	パタ	_ ' _~		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	n		\SP ± = #*	D1		運転席	助手席	リヤ/中央席	
		純正ワイパー			運転席	助手席	リヤ / 中央席   	運転席	助手席	リヤ/中央席	REFILL	REFILL	REFILL	
N J 行	セドリック / グロリア セダン		91.6~	Y31	*	*	_	GC500	GC500	-	*	*	-	
s			85.6 ~ 87.9	Y30	*	*	_	GC475	GC450	_	NS48	*	_	
S			87.10 ~ 91.5	Y31	*	*	_	GC500	GC475	-	*	*	_	
S A N	│ セドリック / グロリア │ ハードトップ		91.6 ~ 95.5	Y32	*	*	_	GC550	GC500	_	*	*	_	
N	N-1-1-95		95.6 ~ 99.5	Y33	*	*	_	*	*	_	NE55	NS50	_	
			99.6 ~ 04.11	Y34	HB525	HB475	_	GC525	GC475	_	NS53	NS48	_	
			88.9 ~ 94.7	A31	*	*	*	GC500	GC450	GC475	NS50	NS45	NS48	
			94.8 ~ 96.12	A32	*	*	*	GC550	GC525	GC425	*	*	NS43	
	セフィーロ		97.1 ~ 98.8	A32	*	*	*	GC550	GC525	GC450	*	*	NS45	
			98.9 ~ 98.11	A32	*	*	*	GC550	GC525	GC450	NE55	*	NS45	
			98.12 ~ 03.1	A33	HB650	HB425	*	GC650	GC425	GC450	NE65	NS43	NS45	
	+ D D=>.		97.6 ~ 98.7	WA32	*	*	*	GC550	GC525	GC400	*	*	NS40	
	<b>  セフィーロ ワゴン</b>		98.8 ~ 03.7	WA32	HB550	HB525	*	GC550	GC525	GC400	NE55	*	NS40	
			99.6 ~ 01.11	C24	HB650	HB350	HB450	GC650	GC350	GC450	NE65	NS35	RR45	
			01.11 ~ 05.5	C24	HB650	HB350	*	GC650	GC350	*	NE65	NS35	*	
	セレナ		05.5 ~ 10.11	C25	HB650	*	*	GC650	GC300	*	NE65	NS30	RR40	
			10.11 ~ 13.11	C26	HB650	*	*	GC650	GC300	*	NE65	NS30	RR35	
		•	13.12 ~ 16.7	C26	*	*	*	*	GC350	*	*	*	RR35	
		•	16.8 ~	C27	*	*	*	*	*	*	*	*	RR30	
夕	ダットサン		87.8 ~ 99.5	D21.22	*	*	_	GC475	GC475	_	*	*	_	
行	99195		99.6 ~	D22	*	*	_	GC475	GC475	_	*	*	_	
	ティーノ		98.12 ~ 03.3	V10	HB650	HB475	HB475	GC650	GC475	GC475	NE65	NS48	RR48	
	ティーダ		04.9 ~ 12.6	C11	HB550	HB400	*	GC550	GC400	*	NE55	NS40	RR30	
	ティーダラティオ		04.9 ~ 12.6	SC11	HB550	HB400	_	GC550	GC400	_	NE55	NS40	_	
			03.2 ~ 08.5	J31	HB600	HB475	_	GC600	GC475	_	NE60	NS48	_	
	ティアナ	•	08.6 ~	J32	*	*	*	*	*	*	*	*	RR40	
		•	14.2 ~	L33	*	*	_	*	*	_	*	*	_	
	デイズ		13.6 ~	B21W	HB525	HB350	*	GC525	GC350	*	NS53	RR35	RR30	
	デイズ (運転支援システム搭載あり)		14.12 ~	B21W	HB600	*	*	GC600	GC300	*	NE60	NS30	RR30	
	デイズ ルークス		14.2 ~	B21A	HB500	*	*	GC500	GC375	*	NS50	RR38	RR30	
	デュアリス		07.5 ~	J10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	== ,		87.8 ~ 95.8	WD21	HB475	HB475	*	GC475	GC475	GC300	*	*	NS30	
	テラノ 		95.9 ~ 97.12	R50	HB550	HB525	*	GC550	GC525	GC300	*	*	NS30	
			*											

【HKTワイパー】HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】交換用のHKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。) 【+BC\*\*】HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。 記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

	車種名	純正ワイの新	純樹 正脂 ス新年式型式		樹脂	HB BLAC タイプワー	DE イパー		GC BLAD メントタイプ		標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)			
		イパープ			運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席 REFILL	助手席 REFILL	リヤ / 中央席 REFILL	
N 9	テラノ		98.1 ~ 02.8	R50	HB550	HB525	*	GC550	GC525	GC300	NE55	NS53	NS30	
1 行	, , , , , , , , ,		96.8 ~ 97.12	LR50	HB550	HB525	*	GC550	GC525	GC300	*	*	NS30	
S	テラノレグラス		98.1 ~ 02.8	LR50	HB550	HB525	*	GC550	GC525	GC300	NE55	NS53	NS30	
SS ナ	ノート		05.1 ~ 12.8	E11	HB600	HB350	*	GC600	GC350	*	NE60	NS35	RR30 (NS30)	
N F	()は寒冷地仕様	•	12.9 ~	E12	*	*	*	*	*	*	*	*	RR30	
ハ	パオ		89.1 ~ 91.3	PK10	HB425	HB400	*	GC425	GC400	*	NS43	NS40	*	
行	バサラ		99.11 ~ 00.7	JU30	HB650	HB525	HB400	GC650	GC525	GC400	NE65	NS53	NS40	
	N9J		00.8 ~ 03.5	JU30	HB650	HB525	HB400	GC650	GC525	GC400	NE65	NS53	RR40	
	バネット バン・ワゴン		85.9 ~ 94.3	C22	*	*	*	GC475	GC450	GC400+BC01	NS48	NS45	*	
	バネット バン		94.4 ~ 99.5	SE58.88.SS58.88	*	*	*	GC400	GC400	GC375+BC01	NS40	NS40	*	
			99.6 ~ 17.6	SK22.82	HB450	HB450	*	GC450	GC450	GC425	NS45	NS45	*	
	バネット コーチ		86.5 ~ 93.4	C22	*	*	*	GC550	GC475	GC450	*	*	NS45	
	バネットセレナ コーチ・カーゴ		91.6 ~ 99.5	C23	HB650	HB650	HB400	GC650	GC650	GC400	*	*	NS40	
	バネットラルゴ コーチ・カーゴ		86.5 ~ 93.4	GC22	HB550	HB475	HB450	GC550	GC475	GC450	NS55	NS48	NS45	
	101111 / 401		86.11 ~ 90.7	N13	*	*	*	GC500	GC500	GC450	NS55 NS48  * *  * *	NS45		
	パルサー / ラングレー / リベルタビラ セダン		90.8 ~ 94.12	N14	*	*	*	GC525	GC475	GC500	*	*	NS50	
	94/09 63 637		95.1 ~ 00.8	N15	*	*	*	GC525	GC475	GC450	*	*	NS45	
	パルサー / ラングレー / リベルタビラ		90.8 ~ 94.12	N14	*	*	*	GC525	GC475	GC300	*	*	NS30	
	3 ドアハッチバック		95.1 ~ 00.7	N15	*	*	*	GC525	GC475	GC350	*	*	NS35	
	パルサー / ラングレー / リベルタビラ		90.8 ~ 94.12	N14	*	*	*	GC525	GC475	GC500	*	*	*	
	5 ドアハッチバック		95.1 ∼ 00.7	N15	*	*	*	GC525	GC475	GC350	*	*	NS35	
	パルサーセリエ SR-V		96.5 ~ 00.7	N15	*	*	*	GC525	GC475	GC350	*	*	NS35	
	Be-1		86.11 ~ 91.12	BK10	HB475	HB450	_	GC475	GC450	_	NS48	NS45	_	
	ピノ		07.1 ~ 10.2	HC24S	HB450	HB400	*	GC450	GC400	*	NS45	NS40	RR35	
			04.10 ~ 09.11	Y50	HB600	HB475	_	GC600	GC475	_	NE60	NS48	_	
	フーガ (ハイブリッド含む)	•	09.11 ~ 10.9	Y51	*	*	-	*	*	_	*	*	_	
		•	10.10 ~	Y51	*	*	_	*	*	_	*	*	_	
	フィガロ		91.2 ~ 92.5	FK10	HB475	HB475	-	GC475	GC475	_	NS48	NS48	_	
	VW サンタナ		84.2 ~ 89.10	M30	HB475	HB450	-	GC475	GC450	_	NS48	NS45	_	
			86.11 ~ 89.6	Z31	*	*	*	GC475	GC475	GC475	NS48	NS48	NS48	
	フェアレディ Ζ		89.7 ~ 93.11	Z32	*	*	*	GC525	GC525	GC475	NS53	NS53	NS48	
			93.12 ~ 02.6	Z32	*	*	*	GC525	GC525	GC400	NS53	NS53	NS45	

【HKTワイパー】HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】交換用の HKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。) 【+BC\*\*】HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

TOYOTA · LEXUS

NISSAN

HONDA

MAZDA

MITSUBISHI

SUBARU

SUZUKI

DAIHATSU

ISUZU

UD

MITSUBISHI FUSO

昭和·平成·令和 60 61 62 63 641 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31-1 西曆 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

【★】適合外。 【一】車両にワイパーの設定無し。

	車種名		純樹 正脂 ワ/ イ新 年 式 型 式			HB BLAC			GC BLAD メントタイプ		標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)			
		パタ ーイ フ			運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席	
		)		=00		110450	<u> </u>	00500	00450	00450	REFILL	REFILL	REFILL	
N 1	│ │ フェアレディ Z		02.7 ~ 08.12	Z33	*	HB450	*	GC500	GC450	GC450	NS50	NS45	NS45	
s iii	JIPUT1		08.12 ~ 12.6	Z34 Z34	*	*	*	*	*	GC475 GC475	*	*	*	
SA		_	90.2 ~ 95.8	P10	*	*	*	<del>*</del> GC525	★ GC475	GC475 —	*	*	*	
A	   プリメーラ / カミノ		95.9 ~ 00.12	P11	*	*	*	GC525 GC525	GC475	GC425	*	*	NS43	
N	プリメーラ / ガミノ 		95.9 ~ 00.12 01.1 ~ 05.12	P12	HB650	× HB475	_	GC650	GC475	-	NE65	NS48	14545	
			97.9 ~ 00.12	WP11	★	★	*	GC525	GC475	GC350	*	*	NS35	
	│ プリメーラ / カミノ │ ワゴン		01.1 ~ 05.12	WP12	HB650	× HB475	*	GC650	GC475	*	NE65	NS48	*	
	プリメーラ / カミノ (寒冷地仕様)		01.1 ~ 05.12	WP12	HB650	HB475	HB350	GC650	GC475	GC350	NE65	NS48	*	
	( AND INC.)		87.9 ~ 91.8	U12	HB500	HB500	HB450	GC500	GC500	GC450	NS50	NS50	NS45	
	ブルーバード		91.9 ~ 95.12	U13	HB525	HB500	HB450	GC525	GC500	GC450	*	*	NS45	
			96.1 ~ 01.7	U14	HB525	HB475	HB425	GC525	GC475	GC425	*	*	NS43	
			00.8 ~ 05.12	G10	HB550	HB400	_	GC550	GC400	_	NE55	NS40	_	
	ブルーバード シルフィ		06.1 ~ 12.11	G11	HB550	HB425	_	GC550	GC425	_	NE55	NS43	_	
	プレーリー		87.9 ~ 94.11	M11	*	*	*	*	GC550	GC400	*	NS55	NS40	
	プレーリー ジョイ		94.12 ~ 98.11	M11	*	*	*	*	GC550	GC350	*	NS55	NS35	
	プレーリー リバティ		98.11 ~ 01.4	M12	*	*	*	*	GC375	GC350	*	NS38	NS35	
			98.6 ~ 00.7	U30	HB650	HB525	HB400	GC650	GC525	GC400	NE65	NS53	NS40	
	プレサージュ   ( ) は寒冷地仕様		00.8 ~ 03.5	U30	HB650	HB525	HB400	GC650	GC525	GC400	NE65	NS53	RR40	
			03.6 ~	U31	*	*	*	*	GC400	*	*	NS40	RR30 (NS30)	
			90.10 ~ 98.11	JHG50	HB525	HB525	_	GC525	GC525	_	*	*	_	
	プレジデント		98.12 ~ 02.12	JG.PHG50	HB500	HB500	_	GC500	GC500	_	*	*	_	
			03.10 ~ 10.8	PGF50	HB650	HB450	_	GC650	GC450	_	NE65	NS45	_	
	   プレセア		90.6 ~ 94.12	R10	*	*	*	GC500	GC500	GC450	NS50	NS50	NS45	
	7067		95.1 ~ 00.8	R11	*	*	*	GC525	GC475	GC450	*	*	NS45	
マ 行			87.1 ~ 91.12	K10	HB450	HB450	HB450	GC450	GC450	GC450	*	*	NS45	
įı			92.1 ~ 94.6	K11	HB525	HB450	HB400	GC525	GC450	GC400	*	*	NS40	
			94.7 ~ 95.12	K11	HB525	HB450	HB350	GC525	GC450	GC350	*	NS45	NS35	
	マーチ		95.12 ~ 02.1	K11	HB525	HB450	HB450	GC525	GC450	GC450	*	NS45	*	
			02.2 ~ 03.12	K12	HB550	HB400	*	GC550	GC400	*	NS55	NS40	*	
			03.12 ~ 10.7	K12	HB550	HB400	*	GC550	GC400	*	NE55	NS40	*	
			10.7 ~	K13	HB525	HB350	*	GC525	GC350	*	NS53	NS35	RR30	
	マーチ BOX		99.1 ~ 02.1	WK11	HB525	HB450	*	GC525	GC450	GC325	*	NS45	*	

	車種名		年式	型式		HB BLAD タイプワ <i>-</i>			GC BLADE トーナメントタイプワイパー			標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)		
	+ 1= 1	純正ワイパー		<u> </u>	運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席	
		・プ			ALTEMIS .	-93 3 7/13	21717000	ALTANIS	-73 3 7/13	2 1 7 1 7 CM3	REFILL	REFILL	REFILL	
N Z	マキシマ		88.11 ~ 94.8	J30	HB525	HB500	_	GC525	GC500	-	*	*	_	
1 12	ミストラル		94.6 ~ 98.7	R20	*	*	*	GC525	GC500	*	*	*	*	
5	ムラーノ	•	04.9 ~ 08.9	Z50	*	*	*	*	*	*	*	*	RR35	
S A N		•	08.9 ~ 15.4	Z51	*	*	*	*	*	GC300	*	*	RR30	
N			02.4 ~ 04.3	MG21S	HB525	*	*	GC525	GC300	GC300	*	RR30	*	
	MOCO		04.3 ~ 06.1	MG21S	HB525	*	*	GC525	GC300	*	*	RR30	RR30	
	MOCO		06.2 ~ 09.6	MG22S	HB500	HB350	*	GC500	GC350	*	NS50	NS35	RR35	
			11.2 ~ 16.5	MG33S	HB500	HB425	*	GC500	GC425	*	NS50	NS43	RR35	
ラ	ラシーン		94.12 ~ 00.8	B14	*	HB500	*	GC525	GC500	GC300	*	*	NS30	
行	ラティオ		12.10 ~ 16.12	N17	HB525	HB350	_	GC525	GC350	_	NS53	NS35	_	
	ラフェスタ / ラフェスタ JOY		04.12 ~ 12.12	B30	HB650	*	*	GC650	GC300	*	NE65	NS30	RR30	
	ラフェスタ ハイウェイスター		11.6~	CWEF.CWEA	HB650	HB400	*	GC650	GC400	*	NE65	NS40	RR30	
	ラルゴ		93.5 ~ 99.5	W30	*	*	*	GC650	GC650	GC400	*	*	NS40	
	9-7	•	10.12 ~ 17.9	ZE0	*	*	*	*	*	*	*	*	★ (NS30)	
		•	17.10 ~	ZE1	*	*	*	*	*	*	*	*	RR35	
	リバティ		01.5 ~ 04.11	M12	*	*	*	*	GC375	GC350	*	NS38	NS35	
	ルークス ROOX		09.12 ~ 10.8	ML21S	HB525	HB400	*	GC525	GC400	*	NS53	NS40	RR30	
	W JATIOOK		10.9 ~ 13.3	ML21S	HB500	HB400	*	GC500	GC400	*	NS50	NS40	RR30	
	ルネッサ		97.10 ~ 98.10	N30	*	*	*	GC550	GC450	GC350	NE55	NS45	NS35	
	75473		98.11 ~ 01.7	N30	*	*	*	GC600	GC425	GC350	NE60	NS43	NS35	
			86.2 ~ 92.5	F31	*	*	_	GC500	GC500	_	NS50	* * * RR30  * RR30  * RR30  NS50 NS35  NS50 NS43  * * *  NS53 NS35  NE65 NS30  NE65 NS40  * * *  * NS38  NS53 NS40  NS50 NS40  NS50 NS40  NS50 NS45  NS50 NS50  * * *  NS50 NS50  * * *  NS50 NS50  * * *  NS50 NS45  NS50 NS45	-	
	レパード		96.3 ~ 97.12	Y33	*	*	_	GC550	GC500	_	*     *     NS53     NS50     NE55     NE60     NS50	*	_	
			98.1 ~ 99.6	Y33	*	*	_	GC550	GC500	-	NE55	NS50	_	
	レパード Jフェリー		92.6 ~ 96.2	Y32	*	*	_	*	*	_	*	*	_	
			89.1 ~ 92.12	C33	*	*	_	GC500	GC450	_	NS50	NS45	_	
	ローレル		93.1 ~ 97.5	C34	*	*	*	GC500	GC500	GC400	NS50	NS50	NS40	
			97.6 ~ 02.7	C35	HB525	HB475	_	GC525	GC475	-	NS53	NS48	-	
	ローレルスピリット		85.10 ~ 89.12	B12	*	*	_	GC475	GC450	_	NS48	NS45	_	
	180SX		89.5 ~ 96.7	RS13.RPS13	*	*	*	GC500	GC500	GC500	NS50	NS50	NS50	
	1000%		96.8 ~ 98.12	RPS13	*	*	*	GC500	GC500	GC500	*	*	*	

【HKTワイパー】HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】交換用の HKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。) 【+BC\*\*】HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。 記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

UD