

年号対照表	この適用表は、2019年4月末日現在のものです。																																			
昭和・平成・令和	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

【★】 適合外。 【－】 車両にワイパーの設定無し。

車種名	純正ワイパー 樹脂新タイプ	年 式	型 式	HB BLADE 樹脂タイプワイパー			GC BLADE トーナメントタイプワイパー			標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)		
				運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席
										REFILL	REFILL	REFILL
HONDA ア 行	アヴァンシア	99.9～03.9	TA1.2.3	HB600	HB450	★	GC600	GC450	★	NE60	NS45	RR35
	アクティ パン・トラック	82.6～88.4	TA.TB.TC.VD.VH	★	★	★	GC325+BC01	GC325+BC01	GC300+BC01	★	★	★
		88.5～99.5	HA1.2.3.4.5.HH1.2.3..4	HB400	HB375	★	GC400	GC375	★	NS40	NS38	★
	アクティ (トラック)	99.6～09.12	HH5.6 (HA6.7)	HB425	HB375	－	GC425	GC375	－	RR43	RR38	－
		09.12～	HA8.9	HB450	HB425	－	GC450	GC425	－	RR45	RR43	－
	アコード セダン	85.6～89.8	CA	★	★	★	GC475	GC475	★	NS48	NS48	★
		89.9～93.8	CB1.2.3.4	★	★	－	GC600	GC475	－	NE60	NS48	－
		93.9～97.8	CD3.4.5.6	★	★	－	GC600	GC500	－	NE60	NS50	－
		97.9～02.5	CF3.4.5	HB525	HB450	HB375	GC525	GC450	GC375	NS53	NS45	NS38
		02.6～05.10	CL7.8.9	HB650	HB375	－	GC650	GC375	－	NE65	NS38	－
		● 05.11～08.11	CL7.8.9	★	★	－	★	★	－	★	★	－
	● 08.12～13.5	CU1.2	★	HB550	－	★	★	－	★	★	－	
	アコード ハイブリッド	● 13.6～	CR6	★	★	－	★	★	－	★	★	－
	アコード クーペ	88.2～89.3	CA6	★	★	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－
		89.4～94.1	CB6.7	★	★	－	GC600	GC475	－	NE60	NS48	－
		94.1～97.8	CD7.8	★	★	－	GC600	GC500	－	NE60	NS50	－
	アコード ワゴン	91.4～94.1	CB9	★	★	★	GC600	GC475	★	NE60	NS48	★
		94.2～97.8	CE1	★	★	★	GC600	GC500	GC375	NE60	NS50	NS38
		97.9～02.10	CF6.7.CH9	HB525	HB450	HB425	GC525	GC450	GC425	NS53	NS45	NS43
		02.11～05.10	CM1.2.3	HB650	HB375	★	GC650	GC375	★	NE65	NS38	RR30
● 05.11～08.11		CM1.2.3	★	★	★	★	★	★	★	★	RR30	
● 08.12～		CW2	★	HB550	★	★	GC550	★	★	★	RR30	
アスコット / ラファールガ	89.9～93.9	CB1.2.3.4	★	★	－	GC600	GC475	－	NE60	NS48	－	
	93.10～98.3	CE4.5	★	★	－	GC550	GC475	－	NS55	NS48	－	
アスコットイノーバ	92.3～96.12	CB3.4.CC4	★	★	－	GC600	GC475	－	NE60	NS48	－	
インサイト	99.11～09.2	ZE1	★	★	★	GC500	GC450	GC400	NS50	NS45	RR40	
	● 09.2～11.10	ZE2	HB650	HB425	★	GC650	GC425	★	★	★	RR40	
	● 11.11～14.3	ZE2.3	HB650	HB425	HB500	GC650	GC425	GC500	★	★	★	
インスパイア / セイバー	89.10～91.4	CB5	★	★	－	GC550	GC475	－	NS55	NS48	－	
	91.5～98.9	UA1.2	★	★	－	GC550	GC475	－	NS55	NS48	－	
	98.10～03.5	UA4.5	HB600	HB475	－	GC600	GC475	－	NE60	NS48	－	
	03.6～07.12	UC1	HB650	HB450	－	GC650	GC450	－	NE65	NS45	－	
	● 07.12～12.9	CP3	★	★	－	★	★	－	★	★	－	

【HKTワイパー】 HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】 交換用のHKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。)  
 【+ BC\*\*】 HKTコネクタを同時にご使用した上で、適用可。

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。  
 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

【★】 適合外。 【－】 車両にワイパーの設定無し。

車種名	純樹脂 新タイプ ワイパー	年式	型式	HB BLADE 樹脂タイプワイパー			GC BLADE トーナメントタイプワイパー			標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)		
				運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席
										REFILL	REFILL	REFILL
HONDA ア行	インテグラ セダン	85.2～88.12	DA1.2	HB475	HB475	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－
		89.4～93.6	DA7.8.DB1	HB500	HB475	－	GC500	GC475	－	NS50	NS48	－
		93.7～01.6	DB6.7.8.9	HB550	HB450	－	GC550	GC450	－	NS55	NS45	－
	インテグラ ハッチバック	85.2～89.3	AV.DA1	HB475	HB475	HB450	GC475	GC475	GC450	NS48	NS48	NS45
		89.4～93.4	DA5.6	HB500	HB475	HB475	GC500	GC475	GC475	NS50	NS48	NS48
	インテグラ クーペ	93.5～01.6	DC1.2	HB550	HB450	HB475	GC550	GC450	GC475	NS55	NS45	NS48
		01.7～07.2	DC5	HB600	HB500	HB500	GC600	GC500	GC500	NE60	NS50	NS50
	インテグラ SJ	96.3～00.8	EK3	HB500	HB450	－	GC500	GC450	－	NS50	NS45	－
	ヴェゼル ハイブリッド 含む	● 13.12～	RU1.2.3.4	HB650	HB400	★	GC650	GC400	★	★	★	★
	エアウェイブ	05.05～08.3	GJ1.2	HB600	HB350	★	GC600	GC350	★	NE60	NS35	RR30
		● 08.4～10.8	GJ1.2	HB600	HB350	★	GC600	GC350	★	★	★	RR30
	S-MX	96.11～02.1	RH1.2	HB475	HB450	HB375	GC475	GC450	GC375	NS48	NS45	NS38
	S2000	99.4～09.8	AP1.2	HB400	HB500	－	GC400	GC500	－	NS40	NS50	－
	S660	● 15.4～	JW5	★	★	－	★	★	－	★	★	－
	HR-V	98.9～05.12	GH1.2.3.4	HB500	HB425	★	GC500	GC425	★	NS50	NS43	RR30
	エディックス	04.07～09.8	EE1.2.3.4	HB650	HB475	★	GC650	GC475	★	NE65	NS48	★
	NSX	90.9～05.12	NA1.2	HB550	HB550	－	GC550	GC550	－	NS55	NS55	－
	N BOX + 含む	11.12～17.8	JF1.2	HB450	HB425	★	GC450	GC425	★	NS45	NS43	RR35
		● 17.9～	JF3.4	HB475	HB425	★	GC475	GC425	★	NS48	NS43	RR35
	N BOX /	14.12～	JF1.2	HB450	HB450	★	GC450	GC450	★	NS45	NS45	★
	N VAN +STYLE FUN 含む	● 18.7～	JJ1.2	HB500	HB400	★	GC500	GC400	GC425	NS50	NS40	NS43
	N VAN +STYLE COOL	● 18.7～	JJ1.2	HB500	HB400	★	GC500	GC400	GC375	NS50	NS40	NS38
	N-WGN	13.11～	JH1.2	HB525	HB350	★	GC525	GC350	★	NS53	NS35	RR35
	N-ONE	12.11～	JG1.2	HB475	HB375	★	GC475	GC375	★	NS48	NS38	RR35
	MDX	03.2～	YD1	★	★	★	GC600	GC525	★	NE60	NS53	RR48
	エリシオン	04.6～13.10	RR1.2.3.4.5.6	★	★	★	GC650	GC600	★	NE65	NE60	RR30
エレメント	03.4～05.7	YH2	HB500	HB500	★	GC500	GC500	★	NS50	NS50	RR30	
オデッセイ	94.10～97.7	RA1.2	★	★	★	GC600	GC600	GC375+BC01	NE60	NE60	★	
	97.8～99.12	RA3.4.5	★	★	★	GC600	GC600	GC375	NE60	NE60	NS38	
	00.1～03.9	RA6.7.8.9	★	★	★	GC600	GC600	★	NE60	NE60	RR30	
	03.10～08.10	RB1.2	★	★	★	★	GC350	★	★	NS35	RR30	
● 08.10～13.10	RB3.4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	RR30	

【HKTワイパー】 HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】 交換用のHKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。)  
 【+ BC\*\*】 HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。  
 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

TOYOTA LEXUS	NISSAN	HONDA	MAZDA	MITSUBISHI	SUBARU	SUZUKI	DAIHATSU	ISUZU	UD	HINO	MITSUBISHI FUSO
-----------------	--------	-------	-------	------------	--------	--------	----------	-------	----	------	--------------------



【★】 適合外。 【－】 車両にワイパーの設定無し。

車種名	純正ワイパー 樹脂新タイプ	年式	型式	HB BLADE 樹脂タイプワイパー			GC BLADE トーナメントタイプワイパー			標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)				
				運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席	運転席	助手席	リヤ/中央席		
				REFILL	REFILL	REFILL	REFILL	REFILL	REFILL	REFILL	REFILL	REFILL		
HONDA	サ行	シビックシャトル/プロ	87.9～97.3	EY.EF	HB500	HB475	★	GC500	GC475	GC450+BC01	NS50	NS48	★	
		ジャズ	93.10～96.12	UCS69	★	★	★	GC450	GC450	GC300	NS45	NS45	NS30	
		シャトル	● 15.5～	GK8.9.GP7.8	★	★	★	GC650	GC350	★	★	★	RR35	
		ステップワゴン (スパーダ含む)	96.5～01.3	RF1.2	★	★	★	GC500	GC475	GC375	NS50	NS48	NS38	
			01.4～03.5	RF3.4	★	★	★	GC600	GC400	★	NE60	NS40	RR35	
			03.6～05.5	RF3.4.5.6.7.8	★	★	★	GC600	GC425	★	NE60	NS43	RR35	
			● 05.5～07.10	RG1.2.3.4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	RR35
			● 07.10～09.9	RG1.2.3.4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	RR35
			● 09.10～15.3	RK1.2.3.4.5.6.7	★	★	★	★	★	GC375	★	★	★	RR40
		● 15.4～	RP1.2.3.4	★	★	★	★	★	★	GC375	★	★	★	
	ストリーム	00.10～06.4	RN1.2.3.4	HB600	HB350	★	GC600	GC350	★	NE60	NS35	RR30		
		● 06.5～14.5	RN6.7.8.9	HB650	HB350	★	GC650	GC350	★	★	★	RR30		
	ゼスト	06.3～12.11	JE1.2	HB525	HB375	★	GC525	GC375	★	★	RR38	RR35		
Z	98.10～02.1	PA1	★	★	★	GC475	GC350	GC300	RR48	RR35	RR30			
タ行	トゥディ	85.9～93.1	JA1.2.3.JW1.2.3.4	★	★	★	★	★	GC300+BC01	★	★	★		
		93.1～98.9	JA4.5.JW3.4	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
	ドマーニ	92.11～96.12	MA4.5.6	★	★	－	GC550	GC450	－	NS55	NS45	－		
		97.1～00.8	MB3.4.5	★	★	－	GC500	GC450	－	NS50	NS45	－		
トルネオ	97.9～00.5	CF3.4.5	★	HB450	★	GC525	GC450	GC375	NS53	NS45	NS38			
ハ行	パートナー	96.3～06.3	EY6.7.8.9	HB500	HB450	★	GC500	GC450	GC300	NS50	NS45	NS30		
		06.3～10.8	GJ3.4	HB600	HB350	★	GC600	GC350	★	NE60	NS35	RR30		
	バモス	99.6～03.3	HM1.2	HB425	HB375	★	GC425	GC375	GC350	RR43	RR38	RR35		
		03.4～	HM1.2	HB425	HB375	★	GC425	GC375	★	RR43	RR38	RR30		
	バモス ホビオ	00.4～	HM3.4.HJ1.2	HB425	HB375	★	GC425	GC375	★	RR43	RR38	RR35		
	ビート	91.5～96.12	PP1	★	★	－	GC425	GC425	－	NS43	NS43	－		
	ビガー	85.6～89.9	CA	★	★	★	GC475	GC475	★	NS48	NS48	★		
		89.10～95.2	CB.CC	★	★	－	GC550	GC475	－	NS55	NS48	－		
	フィット (ハイブリッド含む)	01.6～07.9	GD1.2.3.4	HB500	HB375	★	GC500	GC375	★	NS50	NS38	RR35		
		● 07.10～13.8	GE6.7.8.9	HB650	HB350	★	GC650	GC350	★	★	★	RR35		
		● 13.9～	GK3.4.5.6.GP5.6	★	★	★	★	GC350	★	★	★	RR35		
	フィット アリア	02.12～09.1	GD6.7.8.9	HB600	HB350	HB475	GC600	GC350	GC475	NE60	NS35	RR48		
	フィット シャトル (ハイブリッド含む)	● 11.6～15.4	GG7.8.GP2	HB650	HB350	★	GC650	GC350	★	★	★	RR35		
フリード/フリードスパイク (ハイブリッド含む)	● 08.6～16.8	GB3.4	HB650	HB350	★	GC650	GC350	★	★	★	RR35			

【HKTワイパー】 HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】 交換用のHKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。)  
 【+BC\*\*】 HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。  
 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

TOYOTA LEXUS	NISSAN	<b>HONDA</b>	MAZDA	MITSUBISHI	SUBARU	SUZUKI	DAIHATSU	ISUZU	UD	HINO	MITSUBISHI FUSO
-----------------	--------	--------------	-------	------------	--------	--------	----------	-------	----	------	--------------------

年号対照表	この適用表は、2019年4月末日現在のものです。																																			
昭和・平成・令和	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

【★】 適合外。 【－】 車両にワイパーの設定無し。

車種名	純樹 正脂 ワイパー 新タイプ	年 式	型 式	HB BLADE 樹脂タイプワイパー			GC BLADE トーナメントタイプワイパー			標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)				
				運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席		
				★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
HONDA	ハ行	フリード／フリード+ (ハイブリッド含む)	● 16.9～	GB5.6.7.8	★	HB375	★	★	GC375	★	★	★	★	RR35
		プレリウド	87.4～91.8	BA4.5	★	★	★	GC500	GC475	★	NS50	NS48	★	
			91.9～96.10	BA8.9.BB1.4	★	★	★	GC550	GC475	GC475	NS55	NS48	NS48	
			96.11～00.8	BB5.6.7.8	★	★	★	GC525	GC475	GC375	NS53	NS48	NS38	
	ホライゾン	94.2～95.4	UBS69.25	HB500	HB500	★	GC500	GC500	GC375	NS50	NS50	NS38		
		95.5～99.7	UBS26	HB500	HB550	HB375	GC500	GC550	GC375	NS50	NS55	NS38		
	マ行	モビリオ	01.12～08.6	GB1.2	HB550	HB450	★	GC550	GC450	★	NE55	NS45	RR35	
		モビリオ スパイク	02.9～08.6	GK1	HB550	HB450	★	GC550	GC450	★	NE55	NS45	RR35	
	ラ行	ライフ	97.4～98.9	JA4	★	★	★	★	★	GC375	NE55	★	RR38	
			98.10～03.8	JB1.2	HB475	HB350	HB375	GC475	GC350	GC375	RR48	RR35	RR38	
			03.9～08.10	JB5.6.7.8	HB525	★	★	GC525	GC300	★	★	RR30	RR35	
			08.11～14.4	JC1.2	HB525	★	★	GC525	GC300	★	★	RR30	RR35	
		ライフ ダンク	00.12～03.8	JB3	HB475	HB350	HB375	GC475	GC350	GC375	RR48	RR35	RR38	
		ラグレイト	99.6～04.5	RL1	HB600	HB525	HB425	GC600	GC525	GC425	NE60	NS53	NS43	
レジェンド		85.1～90.9	KA1.2.3.4.5.6	★	★	－	★	★	－	NS50	NS48	－		
		90.10～96.1	KA7.8	HB550	HB475	－	GC550	GC475	－	NS55	NS48	－		
		96.2～04.9	KA9	HB550	HB475	－	GC550	GC475	－	★	★	－		
		04.10～12.7	KB1.KB2	★	★	－	★	★	－	★	NS48	－		
レジェンド ハイブリッド	● 15.1～	KC2	★	HB500	－	★	GC500	－	★	★	－			
ロゴ	96.10～98.12	GA3	★	★	★	GC475	GC425	GC300	NS48	NS43	RR30			
	99.1～01.5	GA5	★	★	★	GC475	GC425	★	NS48	NS43	RR30			

【HKTワイパー】 HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】 交換用のHKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。)  
 【+ BC\*\*】 HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。  
 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。