

★ 適合外
N/A

— 車両にワイパーの設定無し
No wiper setting

The content of this catalog is subject to change without notice.

| Car Model | 車種名 | 純正新形状 | 年式 | 型式 | 樹脂タイプワイパー (HB BLADE) | | トーナメントタイプワイパー (GC BLADE) | | | 標準ワイパー替えゴム (REFILL) ◇純正ワイパーに合わせた適合 | | | |
|----------------------|--|--|--------------|------------------------|----------------------|-------|--------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|------|---------------|------|
| | | | Model Year | Model Type | 運転席 | 助手席 | 運転席 | 助手席 | リヤ / 中央席 | ◇運転席 | ◇助手席 | ◇リヤ / 中央席 | |
| | | | | | Right | Left | Right | Left | Rear / Middle | Right | Left | Rear / Middle | |
| MITSUBISHI | i | | 06.1 ~ 09.10 | HA1W | ★ | — | ★ | — | ★ | ★ | — | RR30 | |
| | | ● | 09.11 ~ 13.7 | HA1W | ★ | — | ★ | — | GC30R | ★ | — | RR30 | |
| | i-MIEV | i-MIEV | | 09.7 ~ 09.10 | HA3W | ★ | — | ★ | — | GC30R | ★ | — | RR30 |
| | | | ● | 09.11 ~ | HA3W | ★ | — | ★ | — | GC30R | ★ | — | RR30 |
| | RVR | RVR | | 91.2 ~ 97.10 | N1#.2# | ★ | ★ | GC550 | GC450 | GC400 | NS55 | NS45 | NS40 |
| | | | | 97.11 ~ 02.8 | NG#.7# | ★ | ★ | ★ | GC400 | GC400 | NE65 | NS40 | RR40 |
| | | | | 10.2 ~ | GA3W.4W | HB600 | HB500 | GC600 | GC500 | GC25R | NE60 | NS50 | ★ |
| | OUTLANDER | アウトランダー | | 05.10 ~ 12.9 | CW4W.5W | HB600 | HB500 | GC600 | GC500 | GC30R | NE60 | NS50 | RR30 |
| | | | | 12.10 ~ 13.12 | GF7W.8W | HB650 | HB450 | GC650 | GC450 | GC30R | NE65 | NS45 | RR30 |
| | | | ● | 14.1 ~ | GF7W.8W | HB650 | HB450 | GC650 | GC450 | GC30R | ★ | ★ | RR30 |
| | OUTLANDER PHEV | アウトランダー PHEV | ● | 13.1 ~ 21.11 | GG2W | HB650 | HB450 | GC650 | GC450 | GC30R | ★ | ★ | RR30 |
| | | | ● | 21.12 ~ | GN0W | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | ASPIRE | アスパイア | | 98.9 ~ 02.12 | EA1A.7A, EC1A.7A | HB550 | HB450 | GC550 | GC450 | GC425 | NE55 | NS45 | NS43 |
| | ek SPACE | ek スペース | | 14.2 ~ 20.2 | B11A | HB500 | HB375 | GC500 | GC375 | GC30R | NS50 | RR38 | RR30 |
| | | | | 20.3 ~ | B34A.35A.37A.38A | HB500 | HB375 | GC500 | GC375 | GC30R | NS50 | RR38 | RR30 |
| | ek CROSS SPACE | ek クロス スペース | | 20.3 ~ | B34A.35A.37A.38A | HB500 | HB375 | GC500 | GC375 | GC30R | NS50 | NS38 | RR30 |
| | ek WAGON / SPORT / ACTIVE ※ with driving support system | ek ワゴン / スポーツ / アクティブ ※ 運転支援システム搭載車 | | 01.11 ~ 06.8 | H81W | HB475 | HB350 | GC475 | GC350 | GC30R | RR48 | RR35 | RR30 |
| | | | | 06.8 ~ 13.5 | H82W | HB475 | HB350 | GC475 | GC350 | GC30R | RR48 | RR35 | RR30 |
| | | | | 13.6 ~ 19.2 | B11W | HB525 | HB350 | GC525 | GC350 | GC30R | NS53 | RR35 | RR30 |
| | | | | 14.12 ~ 19.2 | B11W ※ | HB600 | ★ | GC600 | GC300 | GC30R | NE60 | NS30 | RR30 |
| ek X | ek クロス | | 19.3 ~ | B34W, 35W, 37W, 38W | HB600 | ★ | GC600 | GC300 | GC30R | NE60 | NS30 | RR30 | |
| ek X EV | ek クロス EV | | 22.6 ~ | B5AW | ★ | ★ | GC600 | GC300 | GC30R | NE60 | NS30 | RR30 | |
| ek X SPACE | ek クロス スペース | | 20.3 ~ | B34A, B35A, B37A, B38A | HB500 | HB375 | GC500 | GC375 | GC30R | NS50 | NS38 | RR30 | |
| AIRTREK | エアトレック | | 01.6 ~ 05.11 | CU2W.4W | HB550 | HB450 | GC550 | GC450 | GC35R | NE55 | NS45 | RR35 | |
| ECLIPSE | エクリプス | | 90.2 ~ 95.5 | D22A.27A | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| | | | 95.6 ~ 99.8 | D32A | ★ | ★ | GC600 | ★ | GC475 | NE60 | NE55 | NS48 | |
| ECLIPSE CROSS | エクリプスクロス | ● | 18.3 ~ 20.11 | GK1W | HB600 | HB500 | GC600 | GC500 | GC25R | ★ | ★ | ★ | |
| | | ● | 20.12 ~ | GK1W, GL3W | HB600 | HB500 | GC600 | GC500 | GC30R | ★ | ★ | RR30 | |
| ETERNA / ETERNA SAVA | エテルナ / エテルナ SAVA | | 88.7 ~ 88.12 | E3# | ★ | ★ | GC475+BC02 | GC450+BC02 | GC500+BC02 | NS48 | NS45 | NS50 | |
| | | | 89.1 ~ 92.4 | E3# | ★ | ★ | GC475 | GC450 | GC500+BC02 | NS48 | NS45 | NS50 | |
| | | | 92.5 ~ 96.7 | E5#.6#.7#.8# | ★ | ★ | GC525 | GC450 | — | NS53 | NS45 | — | |
| FTO | FTO | | 94.10 ~ | DE2.3 | ★ | ★ | GC525 | ★ | GC425 | NS53 | NS50 | NS43 | |

【GC/HBワイパー】 グラファイト：Uフック標準対応

【HKT替えゴム】 ノーマルゴム：ゴム単体NS/NE/RRタイプ

【GC**Rワイパー】 グラファイト：リア用フック対応（アダプタ2種同梱）

【+BC**】 HKTコネクタを同時に使用した上で、適応可

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

★ 適合外
N/A

— 車両にワイパーの設定無し
No wiper setting

年号対照表 この適用表は、2023年3月末日現在のものです。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 昭和・平成・令和 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 西暦 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |

| Car Model | 車種名 | 純正新形状 | 年式 | 型式 | 樹脂タイプワイパー (HB BLADE) | | トーナメントタイプワイパー (GC BLADE) | | | 標準ワイパー替えゴム (REFILL) ◇純正ワイパーに合わせた適合 | | |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------|--------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|------|---------------|
| | | | Model Year | Model Type | 運転席 | 助手席 | 運転席 | 助手席 | リヤ / 中央席 | ◇運転席 | ◇助手席 | ◇リヤ / 中央席 |
| | | | | | Right | Left | Right | Left | Rear / Middle | Right | Left | Rear / Middle |
| MITSUBISHI | EMERAUDE ※ with rear spoiler | エメロード ※リアスポイラー装着車 | 92.11 ~ 96.8 | E5#.6#.7#.8# | ★ | ★ | GC525 | GC450 | GC450 | NS53 | NS45 | NS45 |
| | | | 92.11 ~ 96.8 | E5#.6#.7#.8# ※ | ★ | ★ | GC525 | GC450 | GC500 | NS53 | NS45 | NS50 |
| | CARISMA | カリスマ | 96.10 ~ | DA2A | ★ | ★ | GC525 | GC500 | — | ★ | ★ | — |
| | GALANT | ギャラン | 87.9 ~ 88.8 | E3# | ★ | ★ | GC450+BC02 | GC425+BC02 | GC450+BC02 | NS45 | NS43 | NS45 |
| | | | 88.9 ~ 88.12 | E3# | ★ | ★ | GC475+BC02 | GC450+BC02 | GC450+BC02 | NS48 | NS45 | NS45 |
| | | | 89.1 ~ 92.4 | E3# | HB475 | HB450 | GC475 | GC450 | GC450+BC02 | NS48 | NS45 | NS45 |
| | | | 92.5 ~ 96.7 | E5#.6#.7#.8# | HB525 | HB450 | GC525 | GC450 | — | NS53 | NS45 | — |
| | | | 96.8 ~ 05.12 | EA,EC1A,EA,EC7A | ★ | HB450 | GC550 | GC450 | GC425 | NE55 | NS45 | NS43 |
| | GALANT FORTIS | ギャラン フォルティス | 07.8 ~ 15.3 | CY3A,4A | HB600 | HB425 | GC600 | GC425 | — | NE60 | NS43 | — |
| | GRANDIS | グランディス | 97.10 ~ 03.4 | N8#W,N9#W | ★ | ★ | ★ | GC400 | GC375 | NE65 | NS40 | RR38 |
| | | | 03.5 ~ 09.3 | NA4W | ★ | ★ | ★ | GC550 | GC30R | ★ | NE55 | RR30 |
| | COLT | コルト | 02.11 ~ 12.10 | Z2#A | HB650 | ★ | GC650 | GC300 | GC30R | NE65 | RR30 | RR30 |
| | COLT PLUS | コルト プラス | 04.10 ~ 06.9 | Z2#W | HB650 | ★ | GC650 | GC300 | GC35R | NE65 | RR30 | RR35 |
| | | | 06.10 ~ 12.6 | Z2#W | HB650 | ★ | GC650 | GC300 | GC30R | NE65 | RR30 | RR30 |
| | GTO | GTO | 90.10 ~ 01.8 | Z15,16 | ★ | ★ | GC525 | GC500 | GC550+BC01 | NS53 | NS50 | NS55 |
| | CHARIOT | シャリオ | 83.1 ~ 91.4 | D0# | ★ | ★ | ★ | ★ | — | ★ | ★ | — |
| | | | 91.5 ~ 97.9 | N33W,43W | HB550 | HB450 | GC550 | GC450 | GC400 | NS55 | NS45 | NS40 |
| | CHARIOT GRANDIS | シャリオ グランディス | 97.10 ~ 03.4 | N84W,94W | ★ | ★ | GC650+BC04 | GC400 | GC375 | NE65 | NS40 | RR38 |
| | STARION | スタリオン | 82.4 ~ 90.10 | A18# | ★ | ★ | GC450+BC01 | GC450+BC01 | GC450+BC01 | ★ | ★ | ★ |
| STRADA | ストラダー | 91.5 ~ 97.5 | K34T | ★ | ★ | GC425 | GC425 | — | NS43 | NS43 | — | |
| | | 97.6 ~ | K74T | ★ | ★ | GC475 | GC475 | — | NS48 | NS48 | — | |
| TOWN BOX | タウンボックス | 99.3 ~ 05.10 | U6# | HB425 | HB375 | GC425 | GC375 | GC350 | RR43 | RR38 | RR35 | |
| | | 05.11 ~ 11.12 | U6# | HB425 | HB375 | GC425 | GC375 | GC35R | RR43 | RR38 | RR35 | |
| | | 14.2 ~ 15.2 | DS64W | HB400 | HB400 | GC400 | GC400 | GC35R | NS40 | NS40 | RR35 | |
| | | 15.3 ~ | DS17V,W | HB425 | HB425 | GC425 | GC425 | GC30R | NS43 | NS43 | RR30 | |
| CHALLENGER | チャレンジャー | 96.7 ~ | K9# | ★ | ★ | GC500 | GC475 | GC425 | NS50 | NS48 | NS43 | |
| DIAMANTE | ダイヤモンド | 90.5 ~ 94.12 | F1#.2# | ★ | ★ | GC500 | GC475 | GC500 | NS50 | NS48 | NS50 | |
| | | 95.1 ~ 96.5 | F3#.4# | ★ | ★ | GC550 | GC500 | GC475 | NS55 | NS50 | NS48 | |
| | | 96.6 ~ 05.11 | F3#.4# | ★ | ★ | GC550 | GC500 | GC475 | NE55 | NS50 | NS48 | |
| DIAMANTE WAGON | ダイヤモンド ワゴン | 94.10 ~ 97.9 | K45 | ★ | ★ | GC500 | GC500 | GC500 | NS50 | NS50 | NS50 | |
| | | 97.10 ~ 99.8 | F36W | ★ | ★ | GC550 | GC500 | GC475 | NS55 | NS50 | NS48 | |
| DION | ディオ | 00.1 ~ 02.4 | CR#W | HB550 | HB450 | GC550 | GC450 | GC375 | NE55 | NS45 | RR38 | |
| | | 02.5 ~ 05.12 | CR5W,6W | HB550 | HB450 | GC550 | GC450 | GC35R | NE55 | NS45 | RR35 | |

[GC/HBワイパー] グラファイト:Uフック標準対応
[GC**Rワイパー] グラファイト:リア用フック対応 (アダプタ2種同梱)

[HKT替えゴム] ノーマルゴム:ゴム単体NS/NE/RRタイプ
[+BC**] HKTコネクタを同時に使用した上で、適応可

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。
モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

★ 適合外
N/A

— 車両にワイパーの設定無し
No wiper setting

The content of this catalog is subject to change without notice.

| MITSUBISHI | Car Model | 車種名 | 純正新形状 | 年式 | 型式 | 樹脂タイプワイパー (HB BLADE) | | トーナメントタイプワイパー (GC BLADE) | | | 標準ワイパー替えゴム (REFILL) ◇純正ワイパーに合わせた適合 | | |
|------------|-------------------------------|----------------------|-------|---------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|------------|------------------|---------------------------------------|------|---------------|
| | | | | Model Year | Model Type | 運転席 | 助手席 | 運転席 | 助手席 | リヤ / 中央席 | ◇運転席 | ◇助手席 | ◇リヤ / 中央席 |
| | | | | | | Right | Left | Right | Left | Rear / Middle | Right | Left | Rear / Middle |
| | DIGNITY | ディグニティ | ● | 12.7 ~ 17.1 | BHGY51 | ★ | ★ | ★ | ★ | — | ★ | ★ | — |
| | DEBONAIR | デボネア | | 86.7 ~ 92.9 | S11.12 | ★ | ★ | GC475+BC02 | GC425+BC02 | — | NS48 | NS43 | — |
| | | | | 92.10 ~ 97.8 | S22.26A.27A | ★ | ★ | GC525 | GC450 | — | NS53 | NS45 | — |
| | DELICA WAGON | デリカ ワゴン | | 86.6 ~ 90.8 | PO#.1#.2#.3# | ★ | ★ | ★ | ★ | GC375+BC01 | ★ | ★ | ★ |
| | | | | 90.9 ~ 91.7 | PO#.1#.2#.3# | ★ | ★ | GC450 | GC450 | GC375+BC01 | NS45 | NS45 | ★ |
| | | | | 91.8 ~ | PO#.1#.2#.3# | ★ | ★ | GC450 | GC450 | GC375 | NS45 | NS45 | NS38 |
| | DELICA VAN () = Cold Spec | デリカバン () は寒冷地仕様 | | 86.6 ~ 90.8 | PO#.1#.2# | ★ | ★ | ★ | ★ | GC375+BC01 | NS43 | NS43 | ★ |
| | | | | 90.9 ~ 97.9 | PO#.1#.2#.3#.4# | ★ | ★ | GC450 | GC450 | GC375+BC01 | NS45 | NS45 | ★ |
| | | | | 97.10 ~ 99.5 | PO#.1#.2#.3#.4# | ★ | ★ | GC450 | GC450 | GC350 | NS45 | NS45 | RR35 |
| | | | | 99.6 ~ 11.9 | SK22.56 | HB450 | HB450 | GC450 | GC450 | — | NS45 | NS45 | — |
| | DELICA TRUCK | デリカトラック | | 86.6 ~ 94.4 | L0## | ★ | ★ | ★ | ★ | — | NS38 | NS38 | — |
| | | | | 94.5 ~ | PO#.1#.2#.SK | ★ | ★ | GC450 | GC450 | — | NS45 | NS45 | — |
| | DELICA CARGO | デリカカーゴ | | 94.5 ~ 99.8 | PA,PB,PD | ★ | ★ | GC650+BC04 | GC650+BC04 | GC425 | NE65 | NE65 | NS43 |
| | DELICA SPACE GEAR | デリカスペースギア | | 94.5 ~ 97.8 | PA,PB,PC,PD,PE,PF | ★ | ★ | GC650+BC04 | GC650+BC04 | GC425 | NE65 | NE65 | NS43 |
| | | | | 97.9 ~ 99.10 | PA,PB,PC,PD,PE,PF | ★ | ★ | GC650+BC04 | GC650+BC04 | GC425 | NE65 | NE65 | NS43 |
| | | | | 99.11 ~ 05.10 | PA,PB,PC,PD,PE,PF | ★ | ★ | GC650+BC04 | GC650+BC04 | GC425 | NE65 | NE65 | RR43 |
| | DELICA D:2 SPACE GEAR | デリカD:2 スペースギア | | 11.2 ~ 15.11 | MB15S | HB550 | HB425 | GC550 | GC425 | GC30R | NE55 | NS43 | RR30 |
| | | | | 15.12 ~ 20.11 | MB36S, MB46S | HB550 | HB450 | GC550 | GC450 | GC30R | NE55 | NS45 | RR30 |
| | | | | 20.12 ~ | MB37S | HB550 | HB450 | GC550 | GC450 | GC30R | NE55 | NS45 | RR30 |
| | DELICA D:3 () = Cold Spec | デリカD:3 () は寒冷地仕様 | | 11.10 ~ 19.4 | BM20 | HB550 | HB400 | GC550 | GC400 | GC35R (GC350) | NE55 | NS40 | RR35 |
| | DELICA D:5 | デリカD:5 | | 07.1 ~ 19.1 | CV1W, 2W, 4W, 5W | HB650 | HB350 | GC650 | GC350 | GC35R | NE65 | NS35 | RR35 |
| | | | ● | 19.2 ~ | CV2W, CV5W | HB650 | HB350 | GC650 | GC350 | GC35R | ★ | ★ | RR35 |
| | DELICA D:5 diesel | デリカD:5 ディーゼル | ● | 19.2 ~ | CV1W | HB650 | HB350 | GC650 | GC350 | GC35R | ★ | ★ | RR35 |
| | TOPPO | トッポ | | 08.9 ~ 13.7 | H82A | ★ | ★ | GC500 | ★ | GC350 | NS50 | ★ | RR35 |
| | TOPPO BJ | トッポBJ | | 98.10 ~ 01.1 | H43.46.48 | HB500 | HB375 | GC500 | GC375 | GC350 | ★ | RR38 | RR35 |
| | | | | 01.2 ~ 03.7 | H4# | HB500 | HB375 | GC500 | GC375 | GC35R | ★ | RR38 | RR35 |
| | TOPPO BJ WIDE | トッポBJワイド | | 99.1 ~ 02.12 | U4# | ★ | ★ | GC500 | GC375 | GC350 | ★ | RR38 | RR35 |
| | TRITON | トライトン | | 06.9 ~ 11.7 | KB9T | HB550 | HB475 | GC550 | GC475 | — | NE55 | NS48 | — |
| | PAJERO | パジェロ | | 87.10 ~ 90.12 | L04#.14# | ★ | ★ | GC400+BC01 | GC400+BC01 | ★ | NS40 | NS40 | ★ |
| | | | | 91.1 ~ 99.8 | V1#.2#.3#.4# | ★ | ★ | GC475 | GC475 | ★ | NS48 | NS48 | NS38 |

【GC/HBワイパー】 グラファイト：Uフック標準対応

【HKT替えゴム】 ノーマルゴム：ゴム単体NS/NE/RRタイプ

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。

【GC**Rワイパー】 グラファイト：リア用フック対応 (アダプタ2種同梱)

【+BC**】 HKTコネクタを同時に使用した上で、適応可

モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

★ 適合外
N/A

車両にワイパーの設定無し
No wiper setting

年号対照表 この適用表は、2023年3月末日現在のものです。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 昭和・平成・令和 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 西暦 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |

| MITSUBISHI | Car Model | 車種名 | 純正新形状 | 年式 | 型式 | 樹脂タイプワイパー (HB BLADE) | | トーナメントタイプワイパー (GC BLADE) | | | 標準ワイパー替えゴム (REFILL) ◇純正ワイパーに合わせた適合 | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------|------------|--------------------------|------|---------------|---------------------------------------|------|---------------|
| | | | | Model Year | Model Type | 運転席 | 助手席 | 運転席 | 助手席 | リヤ / 中央席 | ◇運転席 | ◇助手席 | ◇リヤ / 中央席 |
| | | | | | | Right | Left | Right | Left | Rear / Middle | Right | Left | Rear / Middle |
| PAJERO | パジェロ | 99.9 ~ 06.9 | V6#.7# | HB500 | HB500 | GC500 | GC500 | GC400 | NS50 | NS50 | RR40 | | |
| | | 06.10 ~ 09.6 | V83W.87W.93W.97W.98W | HB550 | HB500 | GC550 | GC500 | GC35R | NE55 | NS50 | RR35 | | |
| | | 09.7 ~ 19.8 | V83W.87W.88W.93W.97W.98W | HB550 | HB500 | GC550 | GC500 | GC30R | NE55 | NS50 | RR30 | | |
| PAJERO io | パジェロ イオ | 98.6 ~ 07.6 | H6#.7# | HB450 | HB450 | GC450 | GC450 | GC400 | NS45 | NS45 | RR40 | | |
| PAJERO jr | パジェロ jr | 95.11 ~ 96.11 | H57A | ★ | ★ | GC450 | GC400 | GC350 | NS45 | NS40 | NS35 | | |
| | | 95.11 ~ 98.5 | H57A | ★ | ★ | GC450 | GC400 | GC350 | NS45 | NS40 | NS35 | | |
| PAJERO MINI | パジェロ ミニ | 94.12 ~ 96.11 | H51.56A | ★ | ★ | GC450 | GC400 | GC350 | NS45 | NS40 | NS35 | | |
| | | 96.12 ~ 98.10 | H51.56A | ★ | ★ | GC450 | GC400 | GC350 | NS45 | NS40 | NS35 | | |
| | | 98.11 ~ 08.8 | H53.58A | HB450 | HB400 | GC450 | GC400 | GC350 | RR45 | RR40 | RR35 | | |
| | | 08.9 ~ 13.2 | H53.58A | HB450 | HB400 | GC450 | GC400 | GC300 | RR45 | RR40 | RR30 | | |
| PISTACHIO | ピスタチオ | 99.11 ~ | H44 | ★ | ★ | GC450 | GC375 | - | NS45 | NS38 | - | | |
| PROUDIA | プラウディア | 99.2 ~ 01. | S3#A | ★ | ★ | GC550 | GC525 | - | NE55 | NS53 | - | | |
| | | ● 12.7 ~ 16.1 | BY51.BKY51 | ★ | ★ | ★ | ★ | - | ★ | ★ | - | | |
| BRAVO refer to MITSUBISHI MINICAB | ブラボー ミニキャブ欄に記載 | 40 PAGE : MINICAB | | | | | | | | | | | |
| MINICA | ミニカ | 89.1 ~ 93.8 | H2# | ★ | ★ | GC450 | GC375 | GC350+BC01 | NS45 | NS38 | ★ | | |
| | | 93.9 ~ 98.9 | H3# | ★ | ★ | GC450 | GC350 | GC350 | NS45 | NS35 | NS35 | | |
| | | 98.10 ~ 11.5 | H4# | HB450 | HB375 | GC450 | GC375 | GC350 | RR45 | RR38 | RR35 | | |
| MINICA TOPPO | ミニカトッポ | 90.3 ~ 93.8 | H2# | ★ | ★ | GC500 | GC375 | GC350 | NS50 | NS38 | NS35 | | |
| | | 93.9 ~ 98.10 | H3# | ★ | ★ | GC500 | GC350 | GC350 | NS50 | NS35 | NS35 | | |
| MINICAB / BRAVO | ミニキャブ / ブラボー | 84.4 ~ 90.12 | U1# | ★ | ★ | GC375 | GC375 | GC350 | ★ | ★ | ★ | | |
| | | 91.1 ~ 99.12 | U4# | ★ | ★ | GC375 | GC375 | GC375 | NS38 | NS38 | NS38 | | |
| MINICAB | ミニキャブ | 99.1 ~ 05.10 | U6# | HB425 | HB375 | GC425 | GC375 | GC350 | RR43 | RR38 | RR35 | | |
| | | 05.11 ~ 14.1 | U6# | HB425 | HB375 | GC425 | GC375 | GC35R | RR43 | RR38 | RR35 | | |
| | | 14.2 ~ 15.2 | DS64V, 64W | HB400 | HB400 | GC400 | GC400 | GC35R | NS40 | NS40 | RR35 | | |
| | | 15.3 ~ | DS17V, 17W | HB425 | HB425 | GC425 | GC425 | GC30R | NS43 | NS43 | RR30 | | |
| MINICAB TRUCK | ミニキャブトラック | 14.2 ~ | DS16T | HB400 | HB400 | GC400 | GC400 | - | NS40 | NS40 | - | | |
| MINICAB MiEV | ミニキャブ MiEV | 11.12 ~ | U67V, 68V | HB425 | HB375 | GC425 | GC375 | GC35R | RR43 | RR38 | RR35 | | |
| MINICAB MiEV TRUCK | ミニキャブ MiEVトラック | 12.12 ~ | U68T | HB425 | HB375 | GC425 | GC375 | - | RR43 | RR38 | - | | |
| MIRAGE SEDAN | ミラージュ セダン | 87.10 ~ 91.9 | C5#.6#.7#.8# | ★ | ★ | GC475+BC02 | GC425+BC02 | GC375+BC01 | NS48 | NS43 | ★ | | |
| MIRAGE | ミラージュ | 91.10 ~ 95.9 | CB,CD | HB500 | HB425 | GC500 | GC425 | GC450 | NS50 | NS43 | NS45 | | |
| MIRAGE with stop lamp | ミラージュ ストップランプ付き車 | 91.10 ~ 95.9 | CB,CD | HB500 | HB425 | GC500 | GC425 | GC425 | NS50 | NS43 | NS43 | | |
| | | 95.10 ~ 97.1 | CK,CM | HB500 | HB425 | GC500 | GC425 | GC425 | NS50 | NS43 | ★ | | |

[GC/HBワイパー] グラファイト：Uフック標準対応
[GC**Rワイパー] グラファイト：リア用フック対応 (アダプタ2種同梱)

[HKT替えゴム] ノーマルゴム：ゴム単体NS/NE/RRタイプ
[+BC**] HKTコネクタを同時に使用した上で、適応可

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。
モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

★ 適合外
N/A

— 車両にワイパーの設定無し
No wiper setting

The content of this catalog is subject to change without notice.

| Car Model | 車種名 | 純正新形状 | 年式 | 型式 | 樹脂タイプワイパー (HB BLADE) | | トーナメントタイプワイパー (GC BLADE) | | | 標準ワイパー替えゴム (REFILL) ◇純正ワイパーに合わせた適合 | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|-------|--------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|------|-----------------|
| | | | Model Year | Model Type | 運転席 | 助手席 | 運転席 | 助手席 | リヤ / 中央席 | ◇運転席 | ◇助手席 | ◇リヤ / 中央席 |
| | | | | | Right | Left | Right | Left | Rear / Middle | Right | Left | Rear / Middle |
| MIRAGE HATCHBACK | ミラージュ ハッチバック | | 87.10～91.9 | C5#.6#.7#.8# | ★ | ★ | GC475+BC02 | GC425+BC02 | GC375+BC01 | NS48 | NS43 | ★ |
| | | | 91.10～95.9 | CA,CC | HB500 | HB425 | GC500 | GC425 | GC350 | NS50 | NS43 | NS35 |
| | | | 95.10～97.1 | CJ,CL | HB500 | HB425 | GC500 | GC425 | GC350 | NS50 | NS43 | NS35 |
| | | | 97.2～00.5 | CJ,CL | HB500 | HB425 | GC500 | GC425 | GC350 | NS50 | NS43 | RR35 |
| | | | 12.8～20.3 | A03A,A05A | HB550 | HB350 | GC550 | GC350 | GC30R | NE55 | RR35 | RR30 |
| | 20.4～ | A03A | HB550 | HB375 | GC550 | GC375 | GC30R | NE55 | NS38 | RR30 | | |
| MIRAGE ASTI | ミラージュ アスティ | | 93.5～95.9 | CA,CC | ★ | ★ | GC500 | GC425 | — | NS50 | NS43 | — |
| | | | 95.10～00.10 | CJ,CL | ★ | ★ | GC500 | GC425 | — | NS50 | NS43 | — |
| MIRAGE DINGO | ミラージュ ディング | | 98.12～02.8 | CQ2A | HB550 | HB450 | GC550 | GC450 | GC400 | NE55 | NS45 | RR40 |
| LANCER SEDAN () = with stop lamp | ランサー セダン () はストップランプあり | | 88.6～91.9 | C6#.7# | ★ | ★ | GC475+BC02 | GC425+BC02 | ★ | NS48 | NS43 | ★ |
| | | | 91.10～95.9 | CB,CD | ★ | ★ | GC500 | GC425 | GC450 (GC425) | NS50 | NS43 | NS45 (NS43) |
| | | | 95.10～97.1 | CK,CM | ★ | ★ | GC500 | GC425 | GC425 | NS50 | NS43 | NS43 |
| | | | 97.12～00.4 | CK,CM | ★ | ★ | GC500 | GC425 | GC400 | NS50 | NS43 | RR40 |
| | | | 03.2～10.5 | CS#A | HB600 | HB450 | GC600 | GC450 | GC425 | NE60 | NS45 | RR43 |
| LANCER WAGON | ランサー ワゴン | | 03.2～08.6 | CS2W, CS5W | HB600 | HB450 | GC600 | GC450 | ★ | NE60 | NS45 | ★ |
| LANCER CARGO () = U Clip | ランサー カーゴ () Uクリップ | | 03.1～08.12 | CS2V | HB600 | HB450 | GC600 | GC450 | GC350 | NE60 | NS45 | RR35 |
| | | | 08.12～19.4 | CVAY12, JY12, Y12, ZNY12 | HB550 | HB400 | GC550 | GC400 | GC35R (GC350) | NE55 | NS40 | ★ (NS35) |
| LANCER FIORE | ランサー フィオーレ | | 85.12～92.9 | C1#.32 | ★ | ★ | GC475+BC02 | GC450+BC02 | GC350+BC01 | NS48 | NS45 | ★ |
| LANCER SEDIA SEDAN | ランサー セディアセダン | | 00.5～03.1 | CS#A | HB600 | HB450 | GC600 | GC450 | GC425 | NE60 | NS45 | ★ |
| LANCER SEDIA WAGON | ランサー セディアワゴン | | 00.11～03.1 | CS5W | HB600 | HB450 | GC600 | GC450 | ★ | NE60 | NS45 | NS30 |
| LANCER EVOLUTION I、II、III、IV | ランサーエボリューション I、II、III、IV | | 92.10～97.12 | CD9A,CE9A,CN9A | ★ | ★ | GC500 | GC425 | GC425 or GC450 | NS50 | NS43 | NS43 or NS45 |
| LANCER EVOLUTION V、VI | ランサーエボリューション V、VI | | 97.6～00.12 | CP9A | HB500 | HB425 | GC500 | GC425 | GC425 | NS50 | NS43 | NS43 |
| LANCER EVOLUTION VII、VIII、IX | ランサーエボリューション VII、VIII、IX | | 01.1～07.9 | CT9A | HB600 | HB450 | GC600 | GC450 | GC425 | NE60 | NS45 | RR43 |
| LANCER EVOLUTION WAGON | ランサーエボリューション ワゴン | | 05.9～09.6 | CT9W | HB600 | HB450 | GC600 | GC450 | ★ | NE60 | NS45 | ★ |
| LANCER EVOLUTION X | ランサーエボリューション X | | 07.10～ | CZ4A | HB600 | HB425 | GC600 | GC425 | — | NE60 | NS43 | — |
| LIBERO WAGON / CARGO | リベロ ワゴン・カーゴ | | 92.5～98.3 | CB,CD | HB500 | HB425 | GC500 | GC425 | GC400 | NS50 | NS43 | NS40 |
| LIBERO | リベロ | | 97.10～02.11 | CB,CD | HB500 | HB425 | GC500 | GC425 | GC400 | NS50 | NS43 | RR40 |
| LEGNUM | レグナム | | 96.8～98.1 | EA,EC | ★ | ★ | GC550 | GC450 | GC400 | NE55 | NS45 | NS40 |
| | | | 98.2～02.8 | EA,EC | ★ | ★ | GC550 | GC450 | GC400 | NE55 | NS45 | RR40 |

[GC/HBワイパー] グラファイト：Uフック標準対応

[HKT替えゴム] ノーマルゴム：ゴム単体NS/NE/RRタイプ

[GC**Rワイパー] グラファイト：リア用フック対応 (アダプタ2種同梱)

[+BC**] HKTコネクタを同時に使用した上で、適応可

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。
モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|--------|----------|-------|----|------|--------------------|
| TOYOTA LEXUS | NISSAN | HONDA | MAZDA | MITSUBISHI | SUBARU | SUZUKI | DAIHATSU | ISUZU | UD | HINO | MITSUBISHI FUSO |
|-----------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|--------|----------|-------|----|------|--------------------|