

【★】 適合外。 【－】 車両にワイパーの設定無し。

車種名	純樹 正脂 ワイパー 新タイプ	年式	型式	HB BLADE 樹脂タイプワイパー			GC BLADE トーナメントタイプワイパー			標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)		
				運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席
				REFILL	REFILL	REFILL	REFILL	REFILL	REFILL	REFILL	REFILL	REFILL
ISCN ア行	アスカ	83.4～90.5	JJ	★	★	－	GC425+BC01	GC425+BC01	－	★	★	－
		90.6～94.2	BC	★	★	★	GC500	GC450	GC425	NS50	NS45	NS43
		94.3～97.8	CJ1	★	★	－	GC600	GC500	－	NE60	NS50	－
		97.9～01.12	CJ2,3	HB525	HB450	★	GC525	GC450	GC375	NS53	NS45	NS38
	ウィザード	98.6～02.8	UER,UES25.73FW	★	★	★	GC475	GC475	★	NS53	NS45	NS38
	エルフ 100	95.6～99.6	ASK2#ASN	★	★	－	GC450	GC450	－	NS45	NS45	－
		95.6～97.8	ASP8#	★	★	－	GC450	GC450	－	NS45	NS45	－
		99.6～	ASH2#・4#,ASP2#・6#	HB450	HB450	－	GC450	GC450	－	NS45	NS45	－
		97.8～06.6	ASR2#・8#・F23	HB450	HB450	－	GC450	GC450	－	NS45	NS45	－
		06.7～	F24	HB475	HB475	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－
	エルフ 150	85.1～93.6	NHR5#,NHS55	★	★	－	GC450+BC01	GC450+BC01	－	★	★	－
	エルフ 151	93.7～	NHR69,NHS69	HB475	HB475	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－
	エルフ 152	85.1～93.8	WHR55	★	★	★	GC450+BC01	GC450+BC01	GC400+BC01	★	★	★
	エルフ 153	94.1～95.5	WHR69	★	★	★	GC450+BC01	GC450+BC01	GC400+BC01	★	★	★
	エルフ 154	95.6～	WHR69	★	★	－	GC450	GC450	－	NS45	NS45	－
	エルフ 150UT	96.11～01.10	VHR69,VKR66	★	★	－	GC600	GC500	－	NE60	NS50	－
	エルフ 250	～93.7	NPR58,NPS58・59	★	★	－	GC450+BC01	GC475+BC01	－	★	★	－
		～93.7	NKR5#・6#・7#	★	★	－	GC450+BC01	GC450+BC01	－	★	★	－
		93.7～95.4	NKR5#・6#・7#	★	★	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－
95.4～		NKR5#・6#・7#	★	★	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－	
～93.7		NKS5#・6#・7#	★	★	－	GC450+BC01	GC450+BC01	－	★	★	－	
93.7～95.4		NKS5#・6#・7#	★	★	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－	
95.4～		NKS5#・6#・7#	★	★	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－	
～93.7		NPR6#・7#,NPS7#	★	★	－	GC475+BC01	GC475+BC01	－	★	★	－	
93.7～95.4		NPR6#・7#,NPS7#	★	★	－	GC500	GC500	－	NS50	NS50	－	
エルフ 250UT	95.4～	NPR6#・7#,NPS7#	★	★	－	GC500	GC500	－	NS50	NS50	－	
エルフ 350	96.11～	VKR66	★	★	－	GC600	GC500	－	NE60	NS50	－	
	84.7～93.6	NPR,NPS5#	★	★	－	GC475+BC01	GC475+BC01	－	★	★	－	
	93.7～95.4	NPR,NPS6#・7#	★	★	－	GC500	GC500	－	NS50	NS50	－	
エルフ 450	95.4～	NPR,NPS6#・7#	★	★	－	GC500	GC500	－	NS50	NS50	－	
	84.7～93.6	NPR5#・6#	★	★	－	GC475+BC01	GC475+BC01	－	★	★	－	
	93.7～95.4	NPR7#	★	★	－	GC500	GC500	－	NS50	NS50	－	
	95.4～	NPR7#	★	★	－	GC500	GC500	－	NS50	NS50	－	

【HKTワイパー】 HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】 交換用のHKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。)  
 【+BC\*\*】 HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。  
 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

TOYOTA LEXUS	NISSAN	HONDA	MAZDA	MITSUBISHI	SUBARU	SUZUKI	DAIHATSU	ISUZU	UD	HINO	MITSUBISHI FUSO
-----------------	--------	-------	-------	------------	--------	--------	----------	-------	----	------	--------------------

年号対照表	この適用表は、2019年4月末日現在のものです。																																			
昭和・平成・令和	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

【★】 適合外。 【－】 車両にワイパーの設定無し。

車種名	純樹脂 新タイプ ワイパー	年 式	型 式	HB BLADE 樹脂タイプワイパー			GC BLADE トーナメントタイプワイパー			標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)			
				運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席	
										REFILL	REFILL	REFILL	
I S C N U	A 行	エルフ ハイキャブ	06.12～	NLR,NMR85#	HB475	HB475	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－
		エルフ ワイドキャブ	06.12～	NNR,NPR75#.85#	HB500	HB500	－	GC500	GC500	－	NS50	NS50	－
		エルフ 標準キャブ	06.12～	NHR,NJR,NKR85#	HB475	HB475	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－
		エルフルートバン 150・250	85.3～95.5	WHR55.69	★	★	★	GC450+BC01	GC450+BC01	GC400+BC01	★	★	★
	95.6～		WHR69	★	★	★	GC450	GC450	GC400+BC01	NS45	NS45	NS40	
	カ 行	ギガ	94.11～00.2		★	★	★	GC550	GC500	GC500	NS55	NS50	NS50
			00.2～		★	★	★	GC550	GC500	GC500	NE55	NS50	NS50
			03.8～	KL-CWL51V4300098	★	★	★	GC550	GC500	GC500	NS55	NS50	NS50
			15.10～	CYL,CYJ,CXG,CXZ	★	★	★	GC500	GC500	中央席 GC475	★	★	★
			16.4～	EXD,EXY,EXZ	★	★	★	GC500	GC500	中央席 GC475	★	★	★
コモ バン・ワゴン		02.11～12.6	E25	HB475	HB475	★	GC475	GC475	GC475	NS48	NS48	RR48	
コモ 標準		12.7～	E26	HB550	★	★	GC550	GC475	★	NS55	NS48	RR40	
コモ ワイド	131～	E26	HB600	HB550	★	GC600	GC550	★	NE60	NS55	RR40		
サ 行	ジェミニ	86.3～90.2	JT	★	★	★	GC450	GC450	GC375+BC01	NS45	NS45	★	
		90.3～93.7	JT	★	★	★	GC550	GC500	GC375	NS55	NS50	NS38	
		93.8～97.1	MJ1.2.3	★	★	－	GC550	GC450	－	NS55	NS45	－	
		97.2～00.9	MJ4.5.6	★	★	★	GC500	GC450	GC375	NS50	NS45	NS38	
	ジェミニ クーペ	90.3～93.7	JT	★	★	★	GC550	GC550	GC500	NS55	NS55	NS50	
	ジェミニ ハッチバック	90.3～93.7	JT	★	★	★	GC550	GC550	GC375	NS55	NS55	NS38	
八 行	810 3連	～92.8		★	★	★	GC450+BC01	GC450+BC01	中央席 GC475	NS45	NS45	中央席 NS45	
		92.9～		★	★	★	GC450	GC450	中央席 GC475	NS45	NS45	中央席 NS45	
		～95.6	EXD,EXR,EXZ7#	★	★	★	GC450+BC01	GC450+BC01	GC450+BC01	★	★	★	
	ピアッツァ	91.8～	JT221	★	★	★	GC550	GC550	GC500	NS55	NS55	NS50	
	PAネロ クーペ	90.5～93.9	JT	★	★	★	GC550	GC550	GC500	NS55	NS55	NS50	
	PAネロ ハッチバック	91.11～93.9	JT	★	★	★	GC550	GC550	GC375	NS55	NS55	NS38	
	ビークロス	97.4～99.2	UGS25	★	★	－	GC600	GC425	－	NE60	NS43	－	
	ビッグホーン	86.11～91.11	UBS13.17.52.55	★	★	★	GC425+BC01	GC425+BC01	GC400+BC01	★	★	★	
		91.12～98.1	UBS25.69	★	★	★	GC500	GC500	GC375	NS50	NS50	NS38	
		98.2～02.9	UBS25.26.69.73DW,GW	★	★	★	GC500	GC550	GC375	NS50	NS55	NS38	
	ファーゴ バン・ワゴン	80.12～93.7	WFR,WFS	★	★	－	★	★	－	★	★	－	
93.8～95.7		WFR,WFS	★	★	－	GC450	GC450	－	NS45	NS45	－		
95.8～02.10		E24	★	★	－	GC475	GC475	－	★	★	－		
ファーゴトラック	88.8～93.5	NFR,NFS	★	★	－	★	★	－	★	★	－		

【HKTワイパー】 HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】 交換用のHKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。)  
 【+BC\*\*】 HKTコネクタを同時にご使用した上で、適用可。

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。  
 モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

【★】 適合外。 【－】 車両にワイパーの設定無し。

車種名	純樹脂 新タイプ ワイパー	年式	型式	HB BLADE 樹脂タイプワイパー			GC BLADE トーナメントタイプワイパー			標準ワイパー替えゴム (純正ワイパーに合わせた適合です)		
				運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席	運転席	助手席	リヤ / 中央席
										REFILL	REFILL	REFILL
ISCN ハ行	ファーゴ トラック	93.6 ~	NFR,NFS	★	★	－	GC450	GC450	－	NS45	NS45	－
	ファーゴ フィリー	97.7 ~ 02.4	E50	HB650	HB450	★	GC650	GC450	GC450	NE65	NS45	NS45
	ファスターロデオ	80.10 ~ 88.4	KBD	★	★	－	GC450+BC01	GC450+BC01	－	★	★	－
		88.5 ~	KBD	★	★	－	GC450	GC450	－	NS45	NS45	－
	フォワード	~ 94.3	FRD3#,FRR1#,FTR1#	★	★	－	GC500+BC04	GC500+BC04	－	★	★	－
		~ 95.5	FSR1#,2#	★	★	－	GC500+BC04	GC500+BC04	－	★	★	－
		95.5 ~	FSR3#	★	★	－	GC550	GC550	－	NE55	NE55	－
		~ 95.2	FRR3#	★	★	－	GC500+BC04	GC500+BC04	－	★	★	－
		95.2 ~	FRR3#	★	★	－	GC550	GC550	－	NE55	NE55	－
		~ 95.6	FTR3#	★	★	－	GC500+BC04	GC500+BC04	－	★	★	－
		95.6 ~ 97.2	FTR3#	★	★	－	GC550	GC550	－	NE55	NE55	－
		95.6 ~ 97.2	FTR3# (コンテナ車)	★	★	★	GC500	GC475	GC475	NS50	NS48	NS48
		97.2 ~	FTR3#	★	★	－	GC550	GC550	－	NS55 or NE55	NS55 or NE55	－
		99.8 ~	FSD3#	★	★	★	GC500	GC475	GC475	NS50	NS48	NS48
		99.8 ~	FSD3#	★	★	－	GC550	GC550	－	NE55	NE55	－
		95.2 ~	FRD3#	★	★	★	GC500	GC475	GC475	NS50	NS48	NS48
		95.2 ~	FRD3#	★	★	－	GC550	GC550	－	NE55	NE55	－
		95.6 ~	FTS3#	★	★	★	GC500	GC475	GC475	NS50	NS48	NS48
		95.2 ~ 99.8	ESR,FRD,FSS,NRR3#	★	★	－	GC550	GC550	－	NS55	NS55	－
		97.2 ~ 99.4	FRS,FTS3#	★	★	－	GC500	GC475	－	NS50	NS48	－
99.4 ~		FRS,FTS,FVZ3#	★	★	－	GC500	GC475	－	NS50	NS48	－	
~ 97.2	NRR3#	★	★	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－		
97.2 ~	NRR3,NQR7#	★	★	－	GC500	GC500	－	NS50	NS50	－		
フォワード 標準 (対向式)	07.5 ~	FRR,FSR,FTR	★	★	－	GC550	GC550	－	★	★	－	
フォワード ワイド (3連)	07.5 ~	FRR,FSR,FTR	★	★	中央席 ★	GC500	GC500	中央席 GC475	★	★	中央席 ★	
マ行	MU「ミュー」／ウィザード	89.4 ~ 98.5	UCS17	★	★	★	GC450	GC450	GC300	NS45	NS45	－
		98.6 ~ 02.9	UES25.73EW	★	★	－	GC475	GC475	－	NS48	NS48	－
		95.12 ~ 98.10	UCS69GW	★	★	－	GC450	GC450	－	NS45	NS45	－

【HKTワイパー】 HKTワイパーは、Uフック標準装着です。 【HKTゴム】 交換用のHKT替えゴムは、全て標準ゴムです。(グラファイトではありません。)  
【+ BC\*\*】 HKTコネクタを同時にご使用した上で、適応可。

記載内容は、車両の仕様変更などにより、変更となる場合があります。  
モデルチェンジ以外の時も仕様変更となるケースが有り、ご注意ください。

TOYOTA LEXUS	NISSAN	HONDA	MAZDA	MITSUBISHI	SUBARU	SUZUKI	DAIHATSU	<b>ISUZU</b>	UD	HINO	MITSUBISHI FUSO
-----------------	--------	-------	-------	------------	--------	--------	----------	--------------	----	------	--------------------